

RACK KABİN

AKILLI SOĞUTMA SİSTEMLİ (AGILE)

Ofis uygulamaların da kullanılacak şekil de estetik görünlü, yüksek kalitede tasarımı ve imalatı sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların korunmasına olanak sağlayacak bir şekilde tasarlanmıştır.



Dijital termostat ve Uzaktan Erişim Özelliği ile **Akıllı Sistem** Rack Kabinler

- TSM-FRK 16U
- TSM-FRK 20U
- TSM-FRK22U
- TSM-FRK26U
- TSM-FRK 32U
- TSM-FRK 36U
- TSM-FRK 42U
- TSM-FRK 44U



PRATİK VE ERGONOMİK

yapısı sayesinde kullanıcıya hiçbir sorun yaşatmayacak şekilde, tüm marka ve model aktif, pasif cihazları montajlayabileceğiniz her türlü detaylı aksesuarları aktif ve pasif havalandırma ve izlenebilirlik durumu gözetilerek imal edilmiştir.

Dijital ısı sensörü vasıtasıyla ısı sıcaklık ölçmekte ve belirtilen sıcaklık aralıklarında Fan 1 ve 2 devreye girer. Aşırı yüksek sıcaklıklarında Buzer Alarm devreye girer ve uyarı sireni çalar.

- ISI SENSÖRÜ
- DİJİTAL ISI GÖSTERGE
- İKİLİ SİSTEM SOĞUTUCU FAN 2'Lİ ve 4'LÜ
- SICAKLIK BELİRLEME
- UZAKTAN ERİŞİM



%100
Geni Dönüşüm



19" RACK KABİN

600x800

Dikili Tip Rack Kabin

Network/Server kabineleri,

kalite ve katma değerin en optimum şeklinde sunulmuş çözümleri içerir.

Kablolama ve server uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik otomatize endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.



600mm genişlik serisinde, 16U'dan 44U'ya kadar 8 farklı U yüksekliğinde derinliklerde sunulmaktadır. Kabineler standart olarak camlı ön kapılı, mekanik geçmeli, kilitli metal yan panelleriyle ve kilitli metal arka kapısıyla birlikte sunulmaktadır. Tüm panel ve kapılar kilitlebilir özelliktedir.

Geniş ürün yükseklik portföyü, altyapınızın uygun yüksekliklerde üretilir.

Teknik görünümünün yanısıra aynı zamanda dekoratif ekstrüzyon alüminyum ön kapı çerçevesiyle estetik bir görünüme sahiptir.

Tamamen standart ve stoklu ürün portföyü, ön montajlı olarak sevk edilmektedir. Sevk konfigürasyonuna yükseklik ayarlı ayak grubu dahildir.

Tüm kullanım taleplerini karşılayacak nitelikte ve çeşitlilikte aksesuar seçenekleriyle ve en uygun U yüksekliği kullanım alanıyla sunulmaktadır.

RAL 9005
Siyah



%100
Geri Dönüşüm


19" RACK KABİN

600x800

Dikili Tip Rack Kabin

DETAYLAR

- 19" Dikili tip modüler rack kabin • Tamamı çelik konstrüksiyon • Ergonomik tasarım • Taşıyıcı iskelet 1,5mm kalınlığında çelik konstrüksiyondur • Açılabilir ve kilitlenebilir yan ve arka kapaklar • İstenilen seviyede ayarlanabilir rack montaj dikmeleri • 800 kg taşıma kapasiteli • Kolay montaj • Tavan kısmına opsiyonel fan ünite montajlanabilir • Ön kapı 4mm temperli cam ve sac çerçeve ile desteklenmiştir • Alt ve üstten kablo girişleri • Standart renkler ral 9005, 7035 ve 7032'dir • Nakliye masraflarında demontede %50 tasarruf, uygun fiyat




19" RACK KABİNİ

600x800

Dikili Tip Rack Kabin

TEKNİK DETAYLAR




19" RACK KABİN


600x800

Dikili Tip Rack Kabin


TEKNİK DETAYLAR




ÜST GÖRÜNÜŞ



ALT GÖRÜNÜŞ



İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ




İZOMETRİK PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ

19" RACK KABİN

600x800

Dikili Tip Rack Kabin

TEKNİK DETAYLAR



YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ

YAN GÖRÜNÜŞ

ÖN GÖRÜNÜŞ

ARKA GÖRÜNÜŞ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm	H mm Dişten Diğe Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm Tekerlekler 90 mm	Genişlik mm	Genişlik Çihaz	Dikmeler Arası Derinlik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g	Brüt Ürün Ağırlığı g
TSRK-16U6080	16U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17020	600x800x885	16U	740	885	600	19"	800	1	620x820x905	40.000	40.000
TSRK-20U6080	20U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17021	600x800x1066	20U	915	1066	600	19"	800	1	620x820x1086	50.000	50.000
TSRK-22U6080	22U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17022	600x800x1155	22U	1004	1155	600	19"	800	1	620x820x1175	55.000	55.000
TSRK-26U6080	26U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17023	600x800x1333	26U	1182	1333	600	19"	800	1	620x820x1353	65.000	65.000
TSRK-32U6080	32U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17024	600x800x1600	32U	1450	1600	600	19"	800	1	620x820x1620	80.000	80.000
TSRK-36U6080	36U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17025	600x800x1780	36U	1625	1780	600	19"	800	1	620x820x1800	90.000	90.000
TSRK-42U6080	42U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17026	600x800x2045	42U	1895	2045	600	19"	800	1	620x820x2065	105.000	105.000
TSRK-44U6080	44U 19" Dikili Tip Kabinet W: 600mm D: 800 mm	17027	600x800x2130	44U	1985	2130	600	19"	800	1	620x820x2150	110.000	110.000